



## **РИС-КЪНЕВ ЕООД**

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И СЕРВИЗ НА **ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ**

Тел: 0899908633, 0898647249, 0899939924

[www.otoplenie-ris.com](http://www.otoplenie-ris.com); e-mail: [office@otoplenie-ris.com](mailto:office@otoplenie-ris.com)

---

## **КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО BURNIT WBS**

**с мощност от 20 до 110 kW.**



### **Котел на твърдо гориво BURNIT WBS**

Стоманеният котел на твърдо гориво WBS се предлага във варианти от 20 до 110 kW за отопление на средни и големи помещения. Предназначен е за твърдо гориво и е с възможност за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка.

#### **Предимства:**

- Лесен монтаж и експлоатация
- Моделът е тестван съгласно европейските норми за безопасност EN 303-5
- Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление
- Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво до 50 см
- Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път на димните газове подобряват топлообмена
- Фланец на долната врата за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка
- Лесно почистване и поддръжка
- Метална скара предпазва горивната камера от огъня
- Демонтируема обшивка с изолация




## **РИС-КЪНЕВ ЕООД**

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И СЕРВИЗ НА **ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ**

Тел: 0899908633, 0898647249, 0899939924

[www.otoplenie-ris.com](http://www.otoplenie-ris.com); e-mail: [office@otoplenie-ris.com](mailto:office@otoplenie-ris.com)

- Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация - в случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата.



### **Елементи на котел WBS**

1. Температурен индикатор
2. Обшивка
3. Високоэффективна изолация
4. Обезопасителен топлообменник
5. Триходов път на димните газове
6. Водна риза
7. Горивна камера
8. Метална скара
9. Контейнер за пепел и сажди
10. Фланец за горелка (опция)
11. Комин
12. Изход гореща вода
13. Термостатичен регулатор
14. Клапа входящ въздух

